

1	2	3	4
№ п/п	Место работы комиссии	Дата выгрузки МТР	Номер транспортного средства
-1	г. Усть-Кут, ООО "Терминал ЛРТ", склад 5709	12/23/2023	X497KK 72
0	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/2/2024	58678046
1	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/2/2024	62557749
2	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/2/2024	55198527
3	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/2/2024	59709923
4	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/3/2024	54165337
5	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/3/2024	56765217
6	г. Усть-Кут АО "Осетровский речной порт" склад 5717	1/3/2024	64412539
7	г. Усть-Кут, ООО "Терминал ЛРТ", склад 5709	12/26/2023	K738BK 124
8	г. Усть-Кут, ООО "Терминал ЛРТ", склад 5709	12/26/2023	K738BK 124
9	г. Усть-Кут, ООО "Терминал ЛРТ", склад 5709	12/26/2023	K738BK 124
10	г. Усть-Кут, ООО "Терминал ЛРТ", склад 5709	1/3/2024	A317XK 96

5	6	7	8
Номер и дата накладной	Номер и дата ППА	Кол-во поступившего МТР	Единица измерения (БЕИ) (выбрать из списка)
5710/4913070043 от 15.12.2023	1 от 03.01.2024	0.264	км
ЭТ508258 от 16.12.2023	5 от 04.01.2024	1408.030	м
ЭТ508258 от 16.12.2023	7 от 04.01.2024	1406.570	м
ЭТ508258 от 16.12.2023	8 от 04.01.2024	1406.460	м
ЭТ508258 от 16.12.2023	6 от 04.01.2024	1405.670	м
ЭТ508258 от 16.12.2023	12 от 04.01.2024	1403.270	м
ЭТ508258 от 16.12.2023	13 от 04.01.2024	1407.630	м
ЭТ508258 от 16.12.2023	14 от 04.01.2024	1419.400	м
2252-1312-8146-1881 от 11.12.2023	10 от 04.01.2024	3.000	км
2283-1402-2122-4836 от 13.12.2023	11 от 04.01.2024	1.000	к-т
2283-1402-2120-3053 от 12.12.2023	15 от 04.01.2024	1.000	г/м
2712/02 от 27.12.2023	21 от 05.01.2024	1.000	шт

9	10	11
Кол-во МТР, прошедшего ВК	Процент от общего поступления, прошедший ВК (расчитывается автоматически)	Номенклатурный номер (код) МТР (данные берутся из системы учёта)
0.264	100%	770000951944
71.650	5%	770000059343
70.050	5%	770000059343
71.460	5%	770000059343
70.010	5%	770000059343
70.250	5%	770000059343
69.570	5%	770000059343
70.210	5%	770000059343
3.000	100%	770001659621
1.000	100%	770001085327
1.000	100%	770001066530
1.000	100%	770001681540

12	13
Наименование МТР (данные берутся из системы учёта, полное наименование Товара)	Группа МТР (выбрать из списка)
Кабель ВЗ-РЭРЭГ НГ(А)-НГ-ХЛ 5х120мм ² ,PE-1, силовой EPRon NORD для взрывоопасных сред, медный, изоляция из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины NEPR с внутренним и наружным экструированным экраном из полимерной композиции, внутренняя и	Кабельная продукция
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Труба обсадная электросварная с резьбовым соединением ОТТГ-Ес-178х9,2 ТУ 1321-016-05757848-2005	Обсадные трубы, трубы НКТ, бурильные трубы
Кабель волоконно-оптический SW-FTTH-9-02-3-LSZH-IN/OUT-40, 9/125 одномодовый, 2 волокна Cabeus/9691c	Кабельная продукция
Допоставка по акту № 26 ВС 3 от 02.09.2023 //	
Датчик давления Метран-150TGR3-(0-1,18 МПа)-2G-2-1-A-MA-IM-K12-PC-T1-LT-ST ТУ 4212-022-51453097-2006, в комплекте блок клапанный 010 6-М-Т-2-2-С-В-1-1 ТУ 3742-057-51453097-2009 модуль для датчика давления	Оборудования КИПиА
Допоставка по акту № 34 ВС 3 от 02.11.2023 //	
Электростанция газопоршневая ЭНЕРГО-ПИ540/10,5КН30 ТУ 27.11.32-057-74760821-2019, Технические требования 8808-1-ГПН31901-ГТНГ-ЭС-ТТ-25.1-25.4-001	Блочное оборудование в т.ч. электрооборудование
Отвод ОГ 12°-426(14K52)-12,5-0,6-5DH-900/900-13ХФА-УХЛ	Соединительные детали трубопроводов (СДТ)

14	15	16
Заводской номер/ номер партии/серии	ДАТА изготовления МТР	№ Договора поставки (ДП)
Барабан № 1Р6074	11/25/2021	Перепродажа
зав.№ 3239657-3239666,3239839, 3239819,3239821,3239823,3239825,3239827,3239838,3239843-3239844 3239846 3239865 3239867-зав.№ 3240749-	12/4/2023	Д_27645_52706_23600
3240756,3240740,3240743,3240780-3240781,3240784-3240785,3240792-3240797 3240757 3240720-зав.№ 3239994-	12/4/2023	Д_27645_52706_23600
3239997,3239970,3239972,3239976-3239977,3239979,3239981-3239983 3239986 3239991-зав.№ 3240389-3240398,3240419-	12/4/2023	Д_27645_52706_23600
3240428,3240559,3240562-3240569,3240572,3240582-3240583 3240585-зав.№ 3240985,3240867,3240856-	12/3/2023	Д_27645_52706_23600
3240857,3240859,3240862,3240870-3240880,3240891-3240896 3240898 3240900-зав.№ 3240409-	12/4/2023	Д_27645_52706_23600
3240418,3240685,3240539,3240542-3240544,3240548,3240557-3240558 3240691 3240693 3240697 324069-зав.№ 3239637-3239656,3239667-	12/4/2023	Д_27645_52706_23600
3239709,3239732,3239727,3239729-3239730,3239734-3239763,3239765-3239766 3239710-	12/4/2023	Д_27645_52706_23600
-	2023	ДП_64025_98235_54260
зав.№ 1727925	2021	ДП_64025_61663_37752
зав.№ 2667081	2023	ДП_64025_69175_46250
зав.№ 11-134	12/27/2023	ГНЗ-23/09000/00447/Р

17	18	19
№ Приложения к ДП	Поставщик	Изготовитель
Перепродажа	Склад 5705 - Зап ООО УТК	ООО "Камский кабель"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
152	АО "ВМЗ"	АО "ВМЗ"
15	ООО "Компьютек"	Cabeus
29	ООО "НПО "ЭКОХИМПРИБОР"	АО "ПГ "Метран"
1	ООО "НГ - Энерго"	АО "ПГ "Метран"
запрос	ООО ЗАВОД "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗОЛЯЦИИ"	ООО ЗАВОД "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗОЛЯЦИИ"

[illegible]

23	24	25
Вид упаковки (пачка/связка, паллет/ящик/к онтейнер, без упаковки)	НД на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОЛ и др.)	№ сертификата/ паспорта качества
барабан	ТУ 16.К180-071-2019	Документ о качестве (паспорт качества) № ПСИ/2352974679_16735 8
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05501-23
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05519-23
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05503-23
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05515-23
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05520-23
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05518-23
связка	ТУ 1321-016-05757848-2005	Сертификат качества № 20-090-05497-23
коробка, барабан	КАТАЛОГ	ТД в тарном месте
коробка	ТУ 4212-022-51453097-2006	Свидетельство о поверке № С-ДАВ/07-12- 2023/299870287, Акт исследования № 10-11-
дер. ящик	Технические требования 8808-1- ГПНЗ1901-ГТНГ-ЭС-ТТ- 25.1...25.4-001	ТД в тарном месте
обрешетка	ТУ 24.20.40-021-19833317-2022, ТУ 1469-003-34929762-2008	Сертификат качества № 3- 11817

**Наличие разрешения/
уведомления/ отметки
в паспорте о
прохождении
инспекционного
контроля**

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Не подлежит
инспекционному контролю

Отсутствует ИК

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- с фотофиксацией поступивших МТР после выгрузки из транспортного средства на площадке складирования.

(Не заполняется в случае составления Акта входного контроля Ш-03.06.03.02.01-07)

Контролируемые параметры (согласно Перечню групп МТР, подлежащих обязательному входному контролю)

1.1

1.2

1.3

(Без недостатков/выявлены недостатки, с подробным описанием выявленных замечаний и указанием пунктов и требований НТД, относительно которых установлен недостаток по качеству МТР)

Составлен акт входного контроля № 1 от 02.01.2024

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Составлен акт входного контроля № 2 от 03.01.2024

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Составлен акт входного контроля № 3 от 05.01.2024

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

(Не заполняется в случае составления Акта входного контроля Ш-03.06.03.02.01-07)

Контролируемые параметры (согласно Перечню групп МТР, подлежащих обязательному входному контролю)

1.1

1.2

1.3

(Без недостатков/выявлены недостатки, с подробным описанием выявленных замечаний и указанием пунктов и требований НТД, относительно которых установлен недостаток по качеству МТР)

Составлен акт входного контроля № 1 от 02.01.2024

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Составлен акт входного контроля № 2 от 03.01.2024

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Составлен акт входного контроля № 3 от 05.01.2024

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ВИК)

(Не заполняется в случае составления Акта входного контроля Ш-03.06.03.02.01-07)

Контролируемые параметры (согласно Перечню групп МТР, подлежащих обязательному входному контролю)

1.1

1.2

1.3

(Без недостатков/выявлены недостатки, с подробным описанием выявленных замечаний и указанием пунктов и требований НТД, относительно которых установлен недостаток по качеству МТР)

Составлен акт входного контроля № 1 от 02.01.2024

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Составлен акт входного контроля № 2 от 03.01.2024

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Без недостатков

Составлен акт входного контроля № 3 от 05.01.2024

Верификация МТР и документов о качестве

Проведение верификации документов качества при поставке Продукции не напрямую от Завода-Изготовителя (путём направления письменных запросов в адрес Заводов-Изготовителей или проверка через онлайн-сервис на официальном сайте Завода-Изготовителя (при наличии) с целью подтверждения их подлинности (соответствие Грузополучателя/Покупателя, вида Продукции, даты выдачи документа о качества, количества продукции)

Не подлежит верификации

Подтверждено.
On-line верификация

Подтверждено.
On-line верификация

Подтверждено.
On-line верификация

Подтверждено.
On-line верификация

Подтверждено.
On-line верификация

Подтверждено.
On-line верификация

Подтверждено.
On-line верификация

Не подлежит верификации

Не подлежит верификации

Не подлежит верификации

Поставщик является изготовителем

**Описание выявленных в результате ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
недостатков МТР**

Приемка согласована Заказчиком.

1. Упаковка не соответствует ГОСТ 15846-2002.
2. Отсутствует изоляция на концах свободных жил.
3. Неисправны запорно-пломбирующие устройства

Не выявлено

Не выявлено

Не выявлено

Приемка согласована Заказчиком

Повреждение 2-х защитных заглушек, без повреждения основной резьбы.

Не выявлено

Не выявлено

Не выявлено

Не выявлено

Не выявлено

Не выявлено

Приемка согласована Заказчиком.

- 1.Отсутствовал инспекционный контроль, на территории Завода-Изготовителя.
- 2.Упаковка не обеспечивает сохранность изделий. Отсутствуют резиновые прокладки, в местах соприкосновения изоляционного покрытия и деревянной обрешетки

32	33
Соответствие/ несоответствие МТР ДП, ОЛ, ТЗ, ТТ и НТД (выбрать из списка)	Осмотр МТР провёл (ФИО и контактный телефон)
Не соответствует	Князев Д.В. Тел.:+7-904-156-66-73
Соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Не соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Соответствует	Новицкий Е.Д. Тел.:+7-964-218-58-18
Соответствует	Князев Д.В. Тел.:+7-904-156-66-73
Соответствует	Князев Д.В. Тел.:+7-904-156-66-73
Соответствует	Князев Д.В. Тел.:+7-904-156-66-73
Не соответствует	Князев Д.В. Тел.:+7-904-156-66-73